

- S'adapte parfaitement aux détecteurs Hesion
- S'utilise sur tout équipement de détection de gaz
- Tests sans détérioration du capteur grâce aux détendeur et humidificateur
- Cartouches de gaz adaptées aux étalonnages

Vous devez installer ou maintenir des détecteurs de fuite de gaz ? Vous êtes garant de la sécurité de vos installations, et vous souhaitez tester tous vos détecteurs en conditions réelles sur vos sites d'exploitation ?

Le Kit de contrôle Hesion vous permet de fiabiliser votre système de sécurité, en testant la communication entre la centrale et le détecteur, le fonctionnement de la centrale et le bon déroulement de la mise en sécurité (ventilation, coupure électrovanne, remontée GTC, avertisseur sonore et/ou lumineux...). Assurez-vous très simplement de l'efficacité réelle de votre installation en pleine autonomie, sans détériorer les capteurs de gaz, quelle qu'en soit le fabricant.



1, allée de la Rhubarbe 78260 Achères Tél. : +33 1 39 22 07 50 | commercial@hesion.fr SAS au capital de 500.000 € - RCS 789.770.583 APE 6201Z - TVA FR 43.789.770.583

Caractéristiques

Dimensions mallette:

• H 450 mm, L 370 mm, P 130 mm

Zone d'action :

- chaufferie
- parking
- groupe froid
- aire de livraison
- laboratoire
- •

Combinaisons

Pour le parking, mallette avec :

- cartouche CO
- cartouche GPL
- cartouches CO et GPL

Pour les chaufferies, mallette avec :

- cartouche Méthane 1,76 %
- cartouche Méthane 2,5 %
- cartouches Méthane 1,76 % et 2,5 %
- cartouche Propane 1 %
- cartouches Méthane 2,5% et Propane 1%

Autre configuration ou gaz possible sur demande.